



#クライムグリーンプロダクト

このコレクションは3R (Reduce, Reuse, Recycle) の原則に従い作られています。持続可能な素材で作られていたり、製品の長い耐用年数などが特長です。エーデルリッドはこのコレクションで、PPE の分野で安全性やパフォーマンスを犠牲にしないで、環境保全 (サステナビリティ) を実現できることを証明したいのです。



CO²削減 62%

節水 89%

エネルギー消費削減 63%

化学薬品削減 63%

エーデルリッドは自然環境にやさしい — ブルーサインプロダクト

スイスの「ブルーサイン・テクノロジーズ」は国際的環境認証機関です。bluesign® ラベルの製品は環境にやさしく作られています。エーデルリッドロープは高度なロープ製造技術と健康や環境に安全であると認証された原材料を組み合わせることでbluesign® システムの基準に適合させました。もちろん、汚染物質を最小限にとどめながらも品質やデザインの妥協はしていません。そしてbluesign® システムの厳しい要求を満たすことで、例えばロープ外皮 (シース) の繊維を染色する際に左図のような画期的な削減結果を得ました。

ロープテクノロジー

Cut Protect カットプロテクト

クライミング中のロープの切断の原因の一つとして「岩角での擦れによる切断」があります。エーデルリッドはいち早くこの問題に取り組み、この革新的な技術を開発しました。この技術は、高い耐切断性能を持ちますが伸びにくい「高強度アラミド繊維」を、新しい編み工程によりロープ外皮に編みこみポリアミド繊維と調和させます。これによりダイナミックロープの規格に準拠しながらも、特に高い切断抵抗を持つロープを製造できるのです。



Eco Dry エコドライ

有機フッ素化合物 (PFCs) はアウトドアギアに耐水性や耐汚性を与えます。しかし PFCs は環境中では分解されにくく環境汚染問題を引き起こします。エーデルリッドが開発したエコドライ処理技術は、PFCs を 100% 使用せずに UIAA 撥水テストに合格し、さらにプロドライ処理に匹敵する性能を実現しました。

DuoTec デュオテック

ロープ全長の中間部から別の模様に変える技術。ロープ巻き取りの際や残りロープの長さの推定、懸垂下降の時に便利な目安になります。

Pro Dry プロドライ

プロドライロープは速乾性に優れ水分をほとんど吸収しないので、低温下での凍結への強い耐性があります。UIAA 撥水テストでは水分吸収が僅か 1~2% という結果でロープ重量は増えません。アルパインクライミングをはじめとして、岩と氷のミックスルートやアイスクライミングでも、プロドライ処理のロープは操作性が良好で安全性が高いのです。

3D Lap Coil 3D ラップコイル

エーデルリッドが独自に開発したロープ巻き上げ技術により、製品パッケージからロープを引き抜くだけで初回使用時のねじれやキンク、もつれが起こりません。新品ロープを使う前の巻き直しが不要になり、よりスピーディーに使い始めることができます。

Thermo Shield サーモシールド

エーデルリッドロープ特有の柔軟な質感と操作性はこの処理加工から生まれます。特殊な熱処理は、繊維を一度ゆるめた後に収縮させロープの芯と外皮を完全に調和させます。この特殊加工によりしなやかさが永続するのです。

Dynamic Ropes Technical Data ダイナミックロープ・テクニカルデータ

	ロープ名	ロープ径 (mm)	ロープタイプ	重量 (g/m)	外皮率 (%)	耐墜落回数 (回)	衝撃荷重 (kN)	伸び率 (動荷重時) (%)	伸び率 (静荷重時) (%)
スポーツライン	バイトン	10.0	①	64	38	8	8.9	32	10.0
	ボア	9.8	①	62	40	7	8.8	32	9.3
	ボアジム	9.8	①	68	41	7	8.8	32	5.5
	イーグルライト	9.5	①	62	36	9	9.0	29	7.1
	キングレット	9.2	①	56	37	7	8.8	31	6.0
フロライン	ヘロンエコドライ	9.8	①	63	39	10	8.9	34	8.3
	トミーエコドライデュオテック	9.6	①	62	40	8	8.7	31	8.3
	イーグルライトエコドライ	9.5	①	62	36	10	9.3	31	7.5
	イーグルライトプロテクトプロドライ	9.5	①	57	38	6	8.7	31	4.7
	ハミングバードエコドライ	9.2	①	57	44	8	8.8	31	6.0
	スイフト 48 プロドライ	8.9	① ② ③	53	41	6/20/22	8.7/6.5/10.8	34/28/28	6.2/6.2/5.0
	スイフトプロテクトプロドライ	8.9	① ② ③	53	36	6/18/30	9.9/7.3/11.8	29/26/25	5.5/5.2/3.5
	カナリープロドライ	8.6	① ② ③	51	47	5/24/30	8.4/6.4/10.6	32/31/28	7.4/7.1/5.6
	スターリングプロドライ	8.2	② ③	47	36	15/30	6.4/10.2	29/26	9.3/5.8
	スターリングプロテクトプロドライ	8.2	② ③	44	42	7/20	7.0/11.8	28/24	8.8/5.1
	アプスプロドライ	7.9	② ③	43	33	9/30	6.7/10.3	30/27	7.7/4.8
	スキマーエコドライ	7.1	② ③	36	40	5/18	6.1/10.0	32/29	9.0/5.2

ダイナミックロープ・ロープタイプ: ① シングルロープ、② ハーフロープ、③ ツインロープ

Dynamic Ropes



EN 892

MADE IN GERMANY



ダイナミックロープ スポーツライン



スポーツラインロープはインドアジムや岩場でのスポーツクライミングに好適です。しなやかで使いやすく、丈夫な構造は安心感を生み出します。



Thermo Shield
特殊な熱処理によりロープが柔軟で操作しやすい。



3D Lap Coil
ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。



Python φ10.0mm

スポーツクライミング用。サーモシールド処理によりしなやかさと操作性の良さが持続する。耐久性も高い。ロープ径10mmはヒレリやすく安全性も高い。

●64 g/m
30m/40m/50m/60m

ER71080.030
バイトン30m……………¥10,500 (税込¥11,550)
●カラー/ブルー (#300)

ER71080.040
バイトン40m……………¥14,000 (税込¥15,400)
●カラー/レッド (#200)

ER71080.050
バイトン50m……………¥17,500 (税込¥19,250)
●カラー/ブルー (#300)

ER71080.060
バイトン60m……………¥21,000 (税込¥23,100)
●カラー/レッド (#200)



Boa φ9.8mm

スポーツクライミング用軽量シングルロープ。握った際のグリップ感がとても良く、ロープを手繰ったり、クリップする際にスムーズでストレスを感じない。インドアジムでも岩場でも使いやすい。

●62 g/m
30m/40m/50m/60m

ER71079.030
ボア30m……………¥10,500 (税込¥11,550)
●カラー/レッド (#200)

ER71079.040
ボア40m……………¥14,000 (税込¥15,400)
●カラー/ブルー (#300)

ER71079.050
ボア50m……………¥17,500 (税込¥19,250)
●カラー/レッド (#200)

ER71079.060
ボア60m……………¥21,000 (税込¥23,100)
●カラー/ブルー (#300)



Boa Gym φ9.8mm

非常に頑丈なポリエステル素材を外皮に使用した初めてのダイナミックロープ。ポリエステルの摩耗に対する強さに加え「Sports Braid」テクノロジーと「LinkTec」テクノロジーを採用することで、素晴らしい耐久性と操作性を実現した。特にインドアジムでの使用に好適で、日々のハードなトレーニングに対応する。

●68 g/m
35m/40m

ER71281.035
ボアジム35m……………¥15,600 (税込¥17,160)
●カラー/オアシス (#138)

ER71281.040
ボアジム40m……………¥17,000 (税込¥18,700)
●カラー/レッドグリーン (#940)



LinkTec
この技術はロープを編み上げる工程中に、外皮と芯の接着作業も同時に行います。これにより、外皮と芯のずれを最小限に抑え、ロープの寿命を大幅に延ばします。



Sports Braid
特殊な編み工程により標準的な外皮構造と異なり、非常にコンパクトに編み上げることで滑らかな外皮構造となります。これにより、素晴らしい耐摩耗性と操作性を実現します。



Eagle Lite φ9.5mm

スポーツクライミング用シングルロープ。細径で軽量ながらフォールへの耐久性に優れる。岩場やインドアジムで厳しいルート攻めるクライマーに好適。握りやすく操作性が良いのでロープクリップ時などのストレスが少ない。

●62 g/m
50m/60m

ER71239.050
イーグルライト50m……………¥22,000 (税込¥24,200)
●カラー/ボニー (#065)

ER71239.060
イーグルライト60m……………¥25,000 (税込¥27,500)
●カラー/レッド (#200)



Kinglet φ9.2mm

軽くしなやかでグリップ感の良さが高い操作性を生み、高難度ルートやオンサイトでのトライの際にアドバンテージになる。フォールに対する耐久性も高く、厳しいムーブに果敢に挑むことができる。

●56 g/m
50m/60m/70m/80m

ER71291.050
キングレット50m……………¥23,000 (税込¥25,300)
●カラー/ナイト (#017)

ER71291.060
キングレット60m……………¥26,000 (税込¥28,600)
●カラー/スノー (#047)

ER71291.070
キングレット70m……………¥29,400 (税込¥32,340)
●カラー/ナイト (#017)

ER71291.080
キングレット80m……………¥34,000 (税込¥37,400)
●カラー/スノー (#047)

ダイナミックロープ プロライン

プロラインロープは最高品質の撥水仕上げ処理が施されています。速乾性、軽量性、高い耐久性など厳しい自然条件でベストを求めるクライマーの必要条件を満たしています。

bluesign PRODUCT **MADE IN GERMANY**

- Pro Dry** 速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。
- Eco Dry** PFCs(有機フッ素化合物)を使用せずにプロドライ処理に匹敵する速乾性を実現。
- Thermo Shield** 特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。
- Cut Protect** アラミド繊維を外皮に編みこみ高い切断抵抗を持たせる。
- 3D Lap Coil** ロープの初回使用時のねじれやキックなどを防ぐ。
- DuoTec** ロープ全長の中間部から別の模様に変える特殊技術。



Climber: Lóic Zehani, Photographer: Matin Pötter



Heron Eco Dry ϕ 9.8mm

最高のオールラウンドモデル。優れた耐久性、使いやすい太さと軽さ、操作性の良さがベストなバランスで融合し様々なクライマーの要求に対応する。また高い耐久性性能は激しいジムユースにも好適。環境にダメージを与えないエコドライ処理が施されている。

●63 g/m
50m/60m

ER71335.050
ヘロンエコドライ50m……………¥24,000(税込¥26,400)
●カラー/アイスミント(#329)

ER71335.060
ヘロンエコドライ60m……………¥27,000(税込¥29,700)
●カラー/ファイア(#214)



Tommy Eco Dry DuoTec ϕ 9.6mm

トミー・コールドウェルが開発に携わったモデル。岩場でのハードユースを想定し外皮率を高めて耐久性を上げている。操作性も良くロープクリップ時などでロスが少ない。また「DuoTec」テクノロジーによりロープの中間部から模様が変わることで明確にロープ中間部を判別でき、懸垂下降やクライマーをローダウンさせる時の安全性を高めている。耐摩耗性能も高く、岩場やジムなど使うシーンを選ばないオールラウンドモデル。環境にダメージを与えないエコドライ処理が施されている。

●62 g/m
60m

ER71334.060
トミーエコドライデュオテック60m……………¥34,000(税込¥37,400)
●カラー/ネオングリーン(#499)



**TOMMY CALDWELL
Signature Line**



Eagle Lite Eco Dry ϕ 9.5mm

ロングセラーモデル「イーグルライトプロドライ」がエコドライモデルとしてリニューアル。軽量コンパクト、しなやかな操作性、抜群のフォルム耐久性はそのままに、環境にダメージを与えないエコドライ処理を施し性能とサステナビリティの両立を実現した。

●62 g/m
50m/60m/70m

ER71341.050
イーグルライトエコドライ50m……………¥26,000(税込¥28,600)
●カラー/ネオンコーラル(#643)

ER71341.060
イーグルライトエコドライ60m……………¥30,000(税込¥33,000)
●カラー/ブライツグリーン(#971)
ER71341.070
イーグルライトエコドライ70m……………¥32,000(税込¥35,200)
●カラー/ネオンコーラル(#643)



Eagle Lite Protect Pro Dry ϕ 9.5mm

イーグルライトプロドライをベースに「Cut Protect」テクノロジーの採用、さらにシース構造自体も調節し耐切断性能を高めたモデル。岩角にロープが擦れてしまうようなスポーツルートやマルチピッチルートでの安全性を飛躍的に高める。また優れたシース構造は操作性を損なうことなく耐摩耗性も上げている。※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、ロープ径10mmのダイナミックロープ以上の性能を示した。

●57 g/m
50m/60m

ER71343.050
イーグルライトプロテクトプロドライ50m……………¥28,000(税込¥30,800)
●カラー/ネオンピンクネオングリーン(#225)

ER71343.060
イーグルライトプロテクトプロドライ60m……………¥32,000(税込¥35,200)
●カラー/ネオンピンクネオングリーン(#225)



Hummingbird Eco Dry ϕ 9.2mm

スポーツクライミング全般に好適な軽量細径ハイエンドモデルがエコドライ仕様。繊維に編みこまれたロープシースは高い操作性を実現し、確実なロープクリップの手助けとなる。また耐久性と耐摩耗性も高く、岩場やインドアジムなどシーンを選ばずハードな使用に対応する。

●57 g/m
50m/60m/70m

ER71342.050
ハミングバードエコドライ50m……………¥28,000(税込¥30,800)
●カラー/アイスミントシトラス(#057)

ER71342.060
ハミングバードエコドライ60m……………¥31,000(税込¥34,100)
●カラー/ナイトシトラス(#058)
ER71342.070
ハミングバードエコドライ70m……………¥35,000(税込¥38,500)
●カラー/アイスミントシトラス(#057)



Swift 48 Pro Dry ϕ 8.9mm

シングルでもダブルでも使える軽量細径ロープ。前身モデルのスイフトプロドライより外皮の編み系(燃糸)の本数を増やし操作性や衝撃吸収性を上げている。また外皮率も上げ耐摩耗性も高めている。厳しいルートに挑む全てのクライマーに。

●53 g/m
50m/60m

ER71316.050
スイフト48プロドライ50m……………¥28,000(税込¥30,800)
●カラー/Aピンク(#242)、Bアイスミント(#329)

ER71316.060
スイフト48プロドライ60m……………¥31,000(税込¥34,100)
●カラー/Aピンク(#242)、Bアイスミント(#329)



Swift Protect Pro Dry ϕ 8.9mm

高い耐切断性能を持つアラミド繊維を外皮に編みこんだ初めてのダイナミックロープ。この「Cut Protect」テクノロジーにより、岩角での擦れによるロープ切断のリスクを最小限にとどめることに成功した。そして特殊な編み工程は握った際のグリップ感も考慮されていて操作性も良い。※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、ロープ径10mmのダイナミックロープと同等の性能を示した。

●53 g/m
50m/60m

ER71289.050
スイフトプロテクトプロドライ50m……………¥31,000(税込¥34,100)
●カラー/A ナイトグリーン(#022)、B ナイトファイア(#729)

ER71289.060
スイフトプロテクトプロドライ60m……………¥34,000(税込¥37,400)
●カラー/A ナイトグリーン(#022)、B ナイトファイア(#729)



Canary Pro Dry ϕ 8.6mm

シングルロープとしては最細最軽量。スポーツクライミングでの高難度ルートのレッドポイントトライやハードなアルパインクライミングに適したハイエンドモデル。ハーフロープとしても使用可能。

●51 g/m
50m/60m/70m

ER71270.050
カナリープロドライ50m……………¥29,000(税込¥31,900)
●カラー/Aピンク(#242)、Bネオングリーン(#499)

ER71270.060
カナリープロドライ60m……………¥32,000(税込¥35,200)
●カラー/Aピンク(#242)、Bネオングリーン(#499)
ER71270.070
カナリープロドライ70m……………¥35,000(税込¥38,500)
●カラー/Aピンク(#242)、Bネオングリーン(#499)

ダイナミックロープ プロライン

bluesign PRODUCT MADE IN GERMANY

Pro Dry
速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。

Eco Dry
PFCs(有機フッ素化合物)を使用せずにプロドライ処理に匹敵する速乾性を実現。

Thermo Shield
特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

Cut Protect
アラミド繊維を外皮に編みこみ高い切断抵抗を持たせる。

3D Lap Coil
ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。



Photographer : Schreiber Pötter

Starling Pro Dry ϕ 8.2mm

扱いやすいロープ径、優れた操作性と耐久性がクライマーに安心感を与える。

●47 g/m

50m/60m

ER71237.050
スターリングプロドライ50m.....¥20,000 (税込¥22,000)
●カラー / A ナイト(#017)、B ピンク(#242)



A #017 B #242

Starling Protect Pro Dry ϕ 8.2mm

アルパインクライミングで多く遭遇する、鋭い岩角や落石などでのロープ切断のリスクを最小限にするために開発されたモデル。

「Cut Protect」テクノロジー採用の新しいシース構造は操作性が良く軽量化にも成功している。
※エーデルリッド独自の耐切断性能評価テストでは、ロープ径9.5mmのダイナミックロープと同等の性能を示した。

●44 g/m

50m/60m

ER71318.050
スターリングプロテクトプロドライ50m
.....¥23,000 (税込¥25,300)
●カラー / A アイエローナイト(#109)、B アイスミントナイト(#377)



A #109 B #377

Apus Pro Dry ϕ 7.9mm

細径で軽量ながら優れた耐久性、安全性、操作性を実現したハーフロープ。
アルパインクライミングをはじめ、様々なフィールドに対応する汎用性の高いモデル。

●43 g/m

50m/60m

ER71236.050
アプスプロドライ50m.....¥22,000 (税込¥24,200)
●カラー / A グリーン(#138)、B ブルー(#329)



A #138 B #329

Skimmer Eco Dry ϕ 7.1mm

超軽量超細径ハーフロープ。ギアの重量を切りつめるハードなアルパインクライミングやシビアなアイスクライミングに。
エコドライ処理はプロドライ処理と同等の性能を有するが、加工処理工程でPFCsを100%使用しないため環境にダメージを与えない。
※対応ビレイデバイスは「エーデルリッド・マイクロジュル」となります。

●36 g/m
50m/60m

ER71292.050
スキマーエコドライ50m.....¥23,000 (税込¥25,300)
●カラー / A ナイト(#017)、B アイスミント(#329)



A #017 B #329

エーデルリッド プロドライ補助ロープ

Pro Dry
速乾性に優れ低温下での凍結もしづらい。

3D Lap Coil
ロープの初回使用時のねじれやキンクなどを防ぐ。

bluesign PRODUCT

Thermo Shield
特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。

Guide Assist Pro Dry ϕ 8.0mm

20m/30m



A #200 B #300 C #400

縦走登山、雪渓、沢歩きなどで予期せぬ悪場で後続者への安全確保に備えるための補助ロープ。UIAA 撥水加工済みでどんな条件下でも使いやすく安心感がある。エーデルリッドに特注した日本オリジナルロープ。

●ロープ径 / 8.0mm ●破断強度 / 14kN
●重量 / 42g/m

⚠警告:ダイナミックロープではありません。
クライミングなどの墜落の確保には使用できません。

ER76036.020
ガイドアシストプロドライ20m
.....¥8,500 (税込¥9,350)

●カラー / A レッド(#200)、B ブルー(#300)、C グリーン(#400)
ER76036.030
ガイドアシストプロドライ30m
.....¥12,800 (税込¥14,080)
●カラー / A レッド(#200)、B ブルー(#300)、C グリーン(#400)

Accessory Cords

MADE IN GERMANY

Multicord SP

マルチコード **100m** 巻

bluesign PRODUCT

Thermo Shield
特殊な熱処理仕上げによりロープが柔軟で操作しやすい。



ϕ 2mm ER71490.100
マルチコード2mm.....¥80/m (税込¥88/m)
●サイズ / ロープ径2mm、長さ100m 巻 ●強度 / 0.6kN
●重量 / 2g/m ●カラー / イエロー(#024)




ϕ 3mm ER71492.100
マルチコード3mm.....¥90/m (税込¥99/m)
●サイズ / ロープ径3mm、長さ100m 巻 ●強度 / 2.4kN
●重量 / 6g/m ●カラー / ブルー(#360)

PES Cord

PESコード **100m** 巻

耐摩耗性の高いポリエステル製で伸びにくく結びやすい。



Tracer Thread Marking
PESコードの直径はシースのトレーサースレッドマーキング(TTM)の数で迅速かつ明確に判別することができます。


コード径	TTM 数
4mm	4
5mm	5
6mm	6
7mm	7
8mm	8



ϕ 4mm ER71496.100
PESコード4mm.....¥110/m (税込¥121/m)
●サイズ / ロープ径4mm、長さ100m 巻
●強度 / 6.0kN ●重量 / 16g/m
●カラー / A ナイト(#017)、B オアシス(#138)



ϕ 5mm ER71497.100
PESコード5mm.....¥130/m (税込¥143/m)
●サイズ / ロープ径5mm、長さ100m 巻
●強度 / 9.0kN ●重量 / 21g/m
●カラー / A レッド(#200)、B ブルー(#300)



ϕ 6mm ER71498.100
PESコード6mm.....¥190/m (税込¥209/m)
●サイズ / ロープ径6mm、長さ100m 巻
●強度 / 11.0kN ●重量 / 30g/m
●カラー / A ナイト(#017)、B オアシス(#138)



ϕ 7mm ER76051.100
PESコード7mm.....¥230/m (税込¥253/m)
●サイズ / ロープ径7mm、長さ100m 巻
●強度 / 13.0kN ●重量 / 38g/m
●カラー / A レッド(#200)、B ブルー(#300)



ϕ 8mm ER76052.100
PESコード8mm.....¥280/m (税込¥308/m)
●サイズ / ロープ径8mm、長さ100m 巻
●強度 / 18.0kN ●重量 / 55g/m
●カラー / A ナイト(#017)、B オアシス(#138)


Dyneema® Sling 8mm

EN 566



New

テープ幅 **8mm**
使用長 **30/60/90/120/180/240cm**



オアシス ナイト アイスミント

ER73920.030
ダイニーマスリングII 8/30... ¥1,200 (税込 ¥1,320)
●サイズ/テープ幅8mm、使用長30cm ●強度/22kN
●重量/11g ●カラー/ナイト

ER73920.060
ダイニーマスリングII 8/60... ¥1,600 (税込 ¥1,760)
●サイズ/テープ幅8mm、使用長60cm ●強度/22kN
●重量/19g ●カラー/オアシス

ER73920.090
ダイニーマスリングII 8/90... ¥2,000 (税込 ¥2,200)
●サイズ/テープ幅8mm、使用長90cm ●強度/22kN
●重量/27g ●カラー/ナイト

ER73920.120
ダイニーマスリングII 8/120... ¥2,400 (税込 ¥2,640)
●サイズ/テープ幅8mm、使用長120cm ●強度/22kN
●重量/36g ●カラー/アイスミント

ER73920.180
ダイニーマスリングII 8/180... ¥3,200 (税込 ¥3,520)
●サイズ/テープ幅8mm、使用長180cm ●強度/22kN
●重量/51g ●カラー/オアシス

ER73920.240
ダイニーマスリングII 8/240... ¥3,800 (税込 ¥4,180)
●サイズ/テープ幅8mm、使用長240cm ●強度/22kN
●重量/65g ●カラー/ナイト

Tech Web Sling 12mm

EN 566

堅牢な薄織り
テックウェブスリング

エーデルリッドが他社に先がけて作ったテックウェブスリングは、とても薄織りで丈夫です。ダイニーマを中芯に用い、表面シースには熱や曲げに強いポリアミドを採用しています。



テックウェブスリング

テープ幅 **12mm**
使用長 **60/90/120/180/240cm**



グリーン ブラック ブルー

ER71566.060
テックウェブスリング12/60... ¥1,600 (税込 ¥1,760)
●サイズ/テープ幅12mm、使用長60cm ●強度/22kN
●カラー/グリーン

ER71566.090
テックウェブスリング12/90... ¥2,100 (税込 ¥2,310)
●サイズ/テープ幅12mm、使用長90cm ●強度/22kN
●カラー/ブラック

ER71566.120
テックウェブスリング12/120... ¥2,500 (税込 ¥2,750)
●サイズ/テープ幅12mm、使用長120cm ●強度/22kN
●カラー/ブルー

ER71566.180
テックウェブスリング12/180... ¥3,100 (税込 ¥3,410)
●サイズ/テープ幅12mm、使用長180cm ●強度/22kN
●カラー/グリーン

ER71566.240
テックウェブスリング12/240... ¥3,700 (税込 ¥4,070)
●サイズ/テープ幅12mm、使用長240cm ●強度/22kN
●カラー/ブラック

Tubular Sling 16mm

EN 566

ポリアミド製チューブラスリング

テープ幅 **16mm** 使用長 **60/90/120cm**



チューブラスリング 16/60

チューブラスリング 16/90

チューブラスリング 16/120

ER71565.060
チューブラスリング16/60... ¥880 (税込 ¥968)
●サイズ/テープ幅16mm、使用長60cm ●強度/22kN
●カラー/グレー×オアシス

ER71565.090
チューブラスリング16/90... ¥1,040 (税込 ¥1,144)
●サイズ/テープ幅16mm、使用長90cm ●強度/22kN
●カラー/グレー×ブラック

ER71565.120
チューブラスリング16/120... ¥1,200 (税込 ¥1,320)
●サイズ/テープ幅16mm、使用長120cm ●強度/22kN
●カラー/グレー×アイスミント

Slings

PES Sling 16mm

EN 566

耐久性と安全性を重視したポリエステル製ソウンスリング



テープ幅 **16mm**
使用長 **30/60/90/120/180/240cm**

PESスリング

堅牢で耐摩耗性に優れたポリエステル素材は紫外線や薬品に対しても高い抵抗力を持っています。また水分をほとんど吸収しません。内部には摩耗インジケータ(赤いPES繊維)が縫いこまれていて、重大な摩耗箇所を可視化することで交換時期を知らせます。

New


ER73930.030
PESスリング16/30... ¥780 (税込 ¥858)
●サイズ/テープ幅16mm、使用長30cm ●強度/22kN
●重量/24g ●カラー/ナイト

X-Tube 25mm

EN 566 EN 354 EN 795/B

破断強度30kNを誇る高強度ポリアミド製チューブラスリング

New



テープ幅 **25mm**
使用長 **60/80/120/150/200cm**

X-チューブ

ER84502.060
X-チューブ60... ¥1,660 (税込 ¥1,826)
●サイズ/テープ幅25mm、使用長60cm ●強度/30kN
●重量/45g ●カラー/レッド

ER84502.080
X-チューブ80... ¥1,740 (税込 ¥1,914)
●サイズ/テープ幅25mm、使用長80cm ●強度/30kN
●重量/65g ●カラー/アイスミント

ER84502.120
X-チューブ120... ¥2,000 (税込 ¥2,200)
●サイズ/テープ幅25mm、使用長120cm ●強度/30kN
●重量/86g ●カラー/オアシス

ER84502.150
X-チューブ150... ¥2,240 (税込 ¥2,464)
●サイズ/テープ幅25mm、使用長150cm ●強度/30kN
●重量/128g ●カラー/レッド

ER84502.200
X-チューブ200... ¥2,500 (税込 ¥2,750)
●サイズ/テープ幅25mm、使用長200cm ●強度/30kN
●重量/169g ●カラー/ナイト

Aramid Cord Sling 6mm

EN 566 EN 354

New

優れた耐熱耐摩耗性能を持つ高強度アラミド繊維製のコードロープスリング



コード径 **φ6mm** 使用長 **30/40/60/90/120cm**

アラミドコードスリングII

●アラミドコードスリングII 30
ブルージックなどのフックに好適。
●アラミドコードスリングII 40
ブルージックなどのフックに好適。
●アラミドコードスリングII 60/90/120
ナチュラルアンカーでの支点構築や、スリングの擦れが考えられるポイントでの使用に適する。



アラミドコードスリングII

使用例

ER73924.030
アラミドコードスリングII 30... ¥1,860 (税込 ¥2,046)
●サイズ/コード径6mm、使用長30cm ●強度/22kN
●重量/22g ●カラー/ナイト

ER73924.040
アラミドコードスリングII 40... ¥2,040 (税込 ¥2,244)
●サイズ/コード径6mm、使用長40cm ●強度/22kN
●重量/28g ●カラー/アイスミント

ER73924.060
アラミドコードスリングII 60... ¥2,200 (税込 ¥2,420)
●サイズ/コード径6mm、使用長60cm ●強度/22kN
●重量/40g ●カラー/オアシス

ER73924.090
アラミドコードスリングII 90... ¥2,700 (税込 ¥2,970)
●サイズ/コード径6mm、使用長90cm ●強度/22kN
●重量/51g ●カラー/ナイト

ER73924.120
アラミドコードスリングII 120... ¥3,100 (税込 ¥3,410)
●サイズ/コード径6mm、使用長120cm ●強度/22kN
●重量/67g ●カラー/アイスミント

●素材/ダイニーマポリエチレン●強度/22kN



ダイニーマ®スリング12色3色

ダイニーマ®スリング10色2色

テープ幅 **12mm**
使用長 **31/60/80/120/150/180/240cm**

カラー3色/Aネイビー、Bオレンジ、Cゴールド
RE526X031
ダイニーマ®スリング12/31
.....¥740(税込¥814)

RE526X060
ダイニーマ®スリング12/60
.....¥1,100(税込¥1,210)

RE526X080
ダイニーマ®スリング12/80
.....¥1,260(税込¥1,386)

RE526X120
ダイニーマ®スリング12/120
.....¥1,800(税込¥1,980)

RE526X150
ダイニーマ®スリング12/150
.....¥2,200(税込¥2,420)

RE526X180
ダイニーマ®スリング12/180
.....¥2,600(税込¥2,860)

RE526X240
ダイニーマ®スリング12/240 **New Size**
.....¥2,900(税込¥3,190)

テープ幅 **10mm**
使用長 **31/60/80/120/150/180/240cm**

カラー2色/Dオレンジライン、Eゴールドライン
RE5290031
ダイニーマ®スリング10/31
.....¥740(税込¥814)

●カラー/Dオレンジライン
RE5290060
ダイニーマ®スリング10/60
.....¥1,100(税込¥1,210)

●カラー/Eゴールドライン
RE5290080
ダイニーマ®スリング10/80
.....¥1,260(税込¥1,386)

●カラー/Dオレンジライン
RE5290120
ダイニーマ®スリング10/120
.....¥1,800(税込¥1,980)

●カラー/Eゴールドライン
RE5290150
ダイニーマ®スリング10/150
.....¥2,200(税込¥2,420)

●カラー/Dオレンジライン
RE5290180
ダイニーマ®スリング10/180
.....¥2,600(税込¥2,860)

●カラー/Eゴールドライン
RE5290240
ダイニーマ®スリング10/240 **New Size**
.....¥2,900(税込¥3,190)

●カラー/Dオレンジライン

Polyamide Nylon Webbing

ポリアミドオープンスリング20ミリ幅

●素材/ポリアミド(66強化ナイロン)●強度/22kN

テープ幅 **20mm**
使用長 **31/60/80/120/150/180/240cm**

カラー3色A オレンジ、Bゴールド、Cブルー

RE52XX031
オープンスリング31
.....¥600(税込¥660)

RE52XX060
オープンスリング60
.....¥720(税込¥792)


RE52XX080
オープンスリング80
.....¥840(税込¥924)

RE52XX120
オープンスリング120
.....¥1,060(税込¥1,166)

RE52XX150
オープンスリング150
.....¥1,240(税込¥1,364)

RE52XX180
オープンスリング180
.....¥1,420(税込¥1,562)

RE52XX240
オープンスリング240 **New Size**
.....¥1,840(税込¥2,024)



Flexi Chain **New**

●素材/ダイニーマポリエチレン●強度/24kN

RECED120
フレックスチェーン
.....¥6,500(税込¥7,150)

ガスヒッチせずに接続できる小ループがあり、ダイニーマ®の本来の強度を保つと共に、ターンインループに接続した際には股間への締め付けを軽減してくれる。

●サイズ/テープ幅12mm、使用長120cm●カラー/グリーン/ブラック



カラビナは付属しません。

DYNEEMA® Daisy Chain


●素材/ダイニーマポリエチレン●強度/22kN

RE516XX110
デイズチェーン110
.....¥3,300(税込¥3,630)

●サイズ/テープ幅12mm、使用長110cm●カラー/ブルー

RE516XX140
デイズチェーン140
.....¥4,000(税込¥4,400)

●サイズ/テープ幅12mm、使用長140cm●カラー/パープル



デイズチェーン110ブルー

デイズチェーン140パープル



スーパーライト

Alpen Light

REVUS001J
アルペンライト.....¥6,000(税込¥6,600)

ベルト幅42mmの簡易ハーネス。装着の際、足をレグループに通す必要がないのでスキーやクランポンを外さなくても装着できる。ホイッスル付き。

●素材/ポリアミド●サイズ/S、M
●重さ/255g(M)

アルペンライト



ホイッスルが付属されている

●適合サイズ
Size S M
Acm 63-76 72-85
Bcm 47-57 52-62

Speedy

REVUG002
スピーディー.....¥7,000(税込¥7,700)

トップロープやヴァイアフェラータ向けのデザイン。ワンサイズで多くの人に合わせられます。レグループ調節式

●素材/ポリアミド●サイズ/ワンサイズ(胴囲57~100cm)
●重さ/430g



スピーディー

Swift Click



REZRC057
スイフトクリック.....¥1,600(税込¥1,760)

ゲートを開けた状態で固定できる。ノーズ部分のセカンドゲートをメインゲートに引っ掛ける事によって、メインゲートを固定する事ができる。
●強度/22-7-7(kN)●開口径/27mm
●カラー/レッド●タテ径/90mm

Super Light

REVUS010
スーパーライト.....¥8,200(税込¥9,020)

超軽量簡易ハーネス。ベルト幅42mm。ヴァイアフェラータ、岩稜歩き向き。

●素材/ダイニーマ®ポリエチレン
●サイズ/XS-M、M-XL
●重さ/146g(XS-M)

●適合サイズ
Size XS-M M-XL
A cm 57-85 85-100
B cm 43-62 62-71



アルペンライト



ホイッスルが付属されている


●適合サイズ
Size S M
Acm 63-76 72-85
Bcm 47-57 52-62

Zuni ジュニア用

REVUZ001
ズーニ
.....¥9,500(税込¥10,450)

身長100~130cm、体重40kg未満の子供用フルボディ型。

●素材/ポリアミド
●サイズ/ワンサイズ
●重さ/380g



ズーニ

Long Arm

RESEL005
ロングアームクリック
.....¥4,500(税込¥4,950)

硬く固めたドロースリングとスイフトクリックのセット。

●サイズ/スリング長25cm
●重量/110g
●スリングカラー/グレー



REVEP008 **New**
ロングアームII
.....¥2,000(税込¥2,200)

スリングのバータックを増やす事によってスリング自体が硬い。30cmの長さに改良された。

●サイズ/スリング長30cm、幅16mm
●重量/37g
●強度/22kN
●スリングカラー/グレー
●その他/アンチスリップ2個付属

Twin ツイン **New**



RESRB012
ツイン.....¥6,200(税込¥6,820)

セカンドピレールの際にロープの捻じれを考慮して支点のカラビナに取り付ける事ができる。

●素材/アルミニウム
●適応ロープ径/7.8-10.5mm
●重量/76g
●認証/EN15151-2

Pip

RECLP000
ピップ.....¥7,000(税込¥7,700)

セルフピレーイングランヤード。荷重を抜かずに長さ調整が可能。本体の特殊な形状によって、カラビナにランヤードを通さず長さ調整ができる。

●素材/ステンレス●長さ調節範囲/15~85cm
●ランヤード径/8mm●カラー/Aレッド、Bブルー
●重量/123g ※カラビナは付属しません



縮める

伸ばす

Anti-slip



アンチスリップ13

アンチスリップ16

カラビナ回転防止ゴム。2個セット
●カラー/13mmブラック、16mmグレー

RESEA013
アンチスリップ13mm(2個).....¥270(税込¥297)

RESEA016
アンチスリップ16mm(2個).....¥320(税込¥352)



Mistral Harness

ミストラルハーネス PATENTED
X-TECH アラミド繊維

グリベルがハーネスに採用したは、レーシングヨットの帆布材であるアラミド繊維です。伸びない布地で破れない強さをもちながら柔軟性があります。

超軽量 サイズ① **163g**

ウエストベルトは2段階に調節できる



レグループは2段階に調節できる



こんなにコンパクト軽量

レーシングヨット用に開発された強靱な布地 X-TECH セーリングキャンバス

GV-HAMIS
ミストラル……………¥11,500(税込¥12,650)

超軽量アルパインハーネス。素材はX-TECHというレーシングヨット用に開発された帆布素材。非常に強い布地であり軽量。ウエストベルトの位置は体格に合わせて2段階に変えられる。レグループも調節出来る。ギアループ付き。

- サイズ/1(S-M)、2(M-L) ●重さ/163g(サイズ1)
- 認証/EN12277

● 適合サイズ		
Size	1 (S-M)	2 (M-L)
ウエスト cm	65-82	75-96
レグ cm	49+53	57+61

Trend Harness

トレンドハーネス PATENTED

スポーツクライミングの機能とファッションの試み



トレンド
バイトン



トレンド
アブストラクト

柔らかい内側布地が外側へ出て優しいフィット感

GV-HATREPY
トレンドバイトン……………¥13,500(税込¥14,850)

シャープな動きを実現する軽量かつ快適性を重視したハーネス。ワンバックル式。ライニング布地が外側へ拡張されてソフトで優しい着用感が得られる。

- サイズ/XS、S、M ●重さ/260g(サイズS)
- 認証/EN12277

GV-HATREAB
トレンドアブストラクト……………¥13,500(税込¥14,850)

● 適合サイズ			
Size	XS	S	M
ウエスト cm	63-72	67-76	77-86
レグ cm	44-49	48-53	53-58



Climber : Riccardo "Sky" Scarian and Silvia Loreggian, Place : Gorge du Verdon (France), Photographer : Lorenzo Belfrond

Thor Hammer



全長 **33cm 505g**

GV-RTTHOR
トールハンマー……………¥16,500(税込¥18,150)

ストレッチリーシュ+小型ピナ付きのロックハンマー。

- 素材/ヘッド:クロモリ鋼、シャフト:アルミ ●サイズ/シャフト長33cm
- 重さ/505g

A&D PATENTED

アセンド&デセンド



A&Dレフト

A&Dライト

カムの歯がロープを固く噛んだ際ハンガーにカラビナを掛けて楽に解放できる。

カラビナを利用して制動下降、ディセンド機能

GV-RTADL
A&Dレフト……………¥11,500(税込¥12,650)

ロープ登高機能に下降機能を付けたアイデア器具。カラビナのフレームを用いて制動しながら下降する。左手用

- サイズ/タテ200×93 (mm) ●重量/260g ●カラー/ブラック ●適応ロープ径/φ8.3~φ13mm ●認証/EN567、EN15151-2


GV-RTADR
A&Dライト……………¥11,500(税込¥12,650)

右手用
●サイズ/タテ200×93 (mm) ●重量/260g ●カラー/ゴールド ●適応ロープ径/φ8.3~φ13mm ●認証/EN567、EN15151-2

Climbing Devices & Slings GRIVEL

Daisy Chain PATENTED

Grivel Daisy Chain EVO



120cm / 100g


ボトム
ループ

フィックスループ
GDCにテンションがかかった際に股間への締め付けがない。

GV-RTGDAISYE
GDC チェーン EVO……………¥8,000(税込¥8,800)

8個のダイニーマスリングで構成されている。個々のスリングは23kNの強度がある。デージーチェーンにテンションがかかった際に股間への締め付けがない。

- サイズ/全長120cm ●強度/23kN
- 重量/100g ●認証/CE、EN566、UIAA104



ウエストベルト

ハーネス

レグループ
フロント部

Sport Chain EVO

GV-RTGSDAISYE
スポーツチェーン EVO……………¥3,700(税込¥4,070)

スポーツクライミングに適したデージーチェーン、フィックスループ付。

- サイズ/全長60cm ●強度/23kN ●重量/45g
- 認証/CE、EN566、UIAA104



60cm / 45g

Magic Ring

New



50cm / 50g



GV-RTMAGIC
マジックリング……………¥5,600(税込¥6,160)

超軽量・最小のカラビナフリーのプルジックスリング。6mmアラミドスリングとアルミニウム鍛造トルの組み合わせ。懸垂下降のセーフティ補助やロープにぶら下った状態からの脱出プルジック操作に役立ちます。必要に応じてスリングとしても使用可能。

- 素材:アラミド、アルミ軽合金 ●サイズ:長さ/50cm 重量:50g
- 認証:CE EN566 UIAA104