









⚠ 墜落制止用器具の選定について

6.75mを超える箇所及び、2m以上で作業床が無い箇所、または 作業床の端、開口部で囲いや手すり等の設置が困難な箇所の作業 では、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用しなければ なりません。ロックエンパイアー社が製造する一部のフルハーネスは、 厚生労働省告示第十一号「墜落制止用器具の規格」に適合した 製品です。当該製品は日本国内においてJIS T 8165:2018に定め る方法により検査を実施し、適合確認済みです。



墜落制止用器具の規格適合検査の模様

ロックエンパイアー

高所作業、レスキュー用 ハーネス

Atlas Uni

➡ 墜落制止用器具の規格に適合

RESVA005

アトラスユニ·····¥29,000+税

スタンダードなフォールアレスト、ワークポディショニングハーネス。上 下分離式でチェスト部分には別売りのチェストアップアセンダーを取 り付ける事ができる。

●重量/2,187g(XS-M)

●サイズ/XS-M(ウエスト66~110cm、レグループ54~65cm) L-XXL(ウエスト80~130cm、レグループ60~80cm)

●認証/CE、EN358、EN361、EN813

●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/

140kg (EN361, EN813), 150kg (EN358)





背面のフォールアレスト用アタッチメント ループは状況によって隠す事ができる。

ウエスト背面にある穴にアクセサリーコードを 取り付ける事により、ギアループを増やす事 ができる。

> ウエスト、レグ部のパッドが共に幅広で長 時間にわたる作業でもストレスが少ない。



ウエストの背面部分を開け、中 の表記に従ってサイズ変更が 可能。ベルトの長さを調節すれ ばアタッチメントの位置も微調 節ができる。



チェストアップ アセンダー 取り付け用 ストラップ

ウエストベルト両側のアタッ チメントは後ろ向きに倒して おく事ができる。

Master

RESVM001

マスター·····¥46,000+税

画期的なウエストの構造により、サイズ変更とアタッチメント位置の 微調節が可能。ウエストとレグのパット部分の幅が広く長時間にわ たる作業でもストレスが少ない。

●重量/1,950g

●サイズ/フリー(ウエスト70~130cm、レグループ54~80cm)

●認証/CE、EN358、EN361、EN813

●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/

140kg (EN361, EN813), 150kg (EN358)



ロックエンパイアーツリーケア、軽量フルハーネス







ウエストベルトパッド幅(最も広い部分):17cm レグループパッド幅(最も広い部分):12cm

Skill Tree

RECUT002

スキルツリー·····¥39,000+税

アーボリスト用ポディショニングハーネス。ロープブリッジのリングが可 動する事により、樹上での作業効率を高める事ができる。

●重量/1,840g(XS-M)

●サイズ / XS-M

(ウエスト66~110cm、レグループ54~65cm)

●認証/CE, EN358, EN813

●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/140kg



Swivel

REZWB018 スイベル·····¥6,300+税

■素材 / アルミ合金

●ベアリング/シールドボールベアリング

●強度/35kN●サイズ/タテ径83mm

●重量/74g●カラー/ブラック

●認証/CE、EN354







Double Decker

REVWD002 ダブルデッカー·····¥3,500+税

●長さ/100cm(オーリング含む)

●ストラップ幅/30mm●強度/22kN

■リング大外径・内径/φ69・45mm、

リング小/φ52·28mm●重量/202g

●認証/CE、EN795.B

Step

REVVS003

ステップ・・・・・・¥2,200+税

足を入れるループ部分から足が外れないように 補助コードが付いている。操作性の良いクイッ クバックル。

●長さ/100~150cm●重量/62g

●積載可能重量/150kg●カラー/オレンジ



O-Ring



REZWO001 ーリング······¥1.200+税

●外径・内径/φ69mm・45mm

●強度/20kN●カラー/ゴールド

Bat Cord REZVR005 バットコード ·····¥4.000+税

ポリエチレン繊維で編まれた耐久性 と扱い易さを兼ね備えたスローライン

■コード長/100m
コード径/φ3mm ■ 強度 / 0.7kN

●カラー/レッド



Bat

REVWM003	
バット400g¥3,500	+税
REVWM002	

バット350g······¥3,200+税

REVWM001 バット300g·····¥3,000+税



ヘルパースリング

Helper

REZSD001

ヘルパー·····¥900+税

ラッキング用カラビナ。※カラビナとしては使用できません。 ●タテ径/113mm●重量/28g●積載可能重量/5kg ●カラー/ブラック●素材/プラスチック

Helper Sling

REVWH001

ヘルパースリング······¥1,700+税

伸縮素材のツールキャリースリング。

■最大長/120cm●最小長/80cm●スリング幅/25mm

●重量/112g●積載可能重量/50kg●カラー/オレンジ



ストラップとコネクターホルダーを装備。

Equip

RESVE001

イクイップ·····¥26.000+税

高所作業やアドベンチャーパーク等のアクティビティー に使用できる軽量フルハーネス。

●重量/1,040g(XS-M)

●サイズ/XS-M (ウエスト70~110cm、

レグループ46~65cm)

L-XXL (ウエスト83~130cm、

レグループ55~75cm)

●認証/CE、EN358、EN361、EN813、 EN12277

●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/ 100kg (EN361, EN813), 150kg (EN358)





ロックエンパイアー 高所作業補助用品

Chest Up

REZWB019

チェストアップ·····¥9,000+税

軽量でコンパクトなチェストアセンダー。カラビナと接続するアタッチ メント部分がスイベル構造になっている。アセンダー本体を正しい 方向に保つ事ができ、作業事に発生する摩擦抵抗を最小限に抑え る事ができる。

●対応ロープ径/8~11mm(CE、EN567:13)

10~11mm(CE,EN12841:06/B)

●最大積載重量/140kg●本体重量/120g

●カラー/オレンジ●認証/EN567:13、EN12841:06/B





フルハーネスのチェスト部分にあるストラップを使い固定する事ができる。



特許を取得している本体スイベル 式アタッチメントによって、本体を 正面に固定する事ができる。

Roper Safe

RESWR001

ローパーセーフ………¥13,200+税

REZWR001

ローパー本体………¥9,500+税

REZWR002

ローパークリップ·····¥3,700+税





カラビナ、スリング、下降器は使用例です。

Roper Fix

RECWR020

ローパーフィックス·····¥19,500+税

ワークボディショニング用のランヤードとローパーの セット。着脱時のエラーを防ぐため、あらかじめローパー 付属の六角ボルトによってゲートが固定されている。

●重量/450g●ランヤード長/200cm

●認証/CE、EN358



Ledge



RECUL002

レッジ·····¥16,700+税

幅広なので腰回りに工具を多数装着した状態でも座り 易い。ストラップの長さ調節可能。サイドポケット付き。

●重量/1,383g

●サイズ/ヨコ幅45cm、タテ幅20cm、高さ18cm

●本体積載可能重量/300kg

●ギアループ積載可能重量/5kg

●ベアリングループ積載可能重量/50kg●カラー/ブラック×オレンジ



Absorber Pro

墜落制止用器具の規格に適合予定

RECWA001

アブソーバープロ·····¥4,200+税

よりコンパクトで軽量になったショックアブソーバー。

- ●長さ/18cm●アブソーバー最大長/140cm●重量/140g
- ●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/100kg
- ●破断強度/>15kN●認証/EN355



Absorber Pro Twist

墜落制止用器具の規格に適合予定

RECWA002

アブソーバープロ・ツイスト・・・・・・・・¥6,200+税

スイベル式コネクターが付いた軽量ショックアブソーバー。

- ●長さ/18cm●アブソーバー最大長/140cm●重量/212g
- ●最大使用質量(使用者とギアの合計重量)/100kg
- ●破断強度/>15kN●認証/EN355



▲ アブソーバー本体とランヤード、コネクター等の長さの合計が2m以内になるようにして下さい。

▲ショックアブソーバーを備える事で衝撃を抑えられますが、墜落時の落下距離が長くなります。また、作業者の総重量(体重+装備品)にも留意して下さい。



ロックエンパイアー ランヤード、スリング





Lanyard I ϕ 11mm

●強度/22kN●カラー/ブラック●カラビナプロテクター付き ●認証/CE、EN354、EN795.B

RECLI006

ランヤードI·60······¥2,300+税 ●使用長/60cm

RECLIO08 ランヤードI·80······¥2,500+税

●使用長/80cm

RECLI120

ランヤードI·120······¥2.700+税 ●使用長/120cm

RECLI150

ランヤードI·150·······¥2,900+税 ●使用長/150cm



Open Sling Work PA20 20㎜幅

●素材/ポリアミド●強度/35kN●カラー/ブラック(縫製部分 色/60cm:レッド、80cm:グレー、120cm:イエロー、150cm:ブルー) ●認証/CE、EN354、EN795.B

RECNA060

オープンスリング・ワーク60………¥1,000+税 ●使用長/60cm

RECNA080

オープンスリング・ワーク80………¥1,200+税 ●使用長/80cm

RECNA120

オープンスリング・ワーク120……¥1,700+税 ●使用長/120cm

RECNA150

オープンスリング・ワーク150……¥1,900+税 ●使用長/150cm

Cargo 2L

REVWV002

カーゴ2L·····¥3.900+税

小物やツールを運ぶためのバッグ。

●重量/80g

●サイズ/直径12cm、タテ径18cm



Rope Marker





Lanyard HEDA ϕ 11.4mm

ダイナミックロープを使用したランヤード。

●強度/22kN●カラー/イエロー●カラビナプロテクター付き

■認証 / CE, FN354, FN795 B

RECLH006 ランヤードHEDA・60······¥3.000+税

●使用長/60cm

RECLH008 ランヤードHEDA・80······¥3,200+税

●使用長/80cm

RECLH012

ランヤードHEDA・120······¥3.600+税 ●使用長/120cm

RECLH016

ランヤードHEDA・160······¥4,000+税

●使用長/160cm





Polyamide Open Sling 20㎜幅

●素材/ポリアミド(66強化ナイロン)

●強度/22kN●認証/CE1019、EN566

●カラー/Aオレンジ、Bゴールド、Cブルー

2021年3月1日 価格改定 RE52XX031 オープンスリング31···················¥400+税 ●使用長/31cm ¥450+税

RE52XX060

オープンスリング60·····¥570+税

●使用長/60cm RE52XX080

オープンスリング80·····¥700+税

●使用長/80cm

オープンスリング120······¥950+税

●使用長/120cm

RE52XX150

●使用長/150cm

RE52XX180

オープンスリング180····・・¥1,300+税 ●使用長/180cm

Lanyard Stretch 30mm 幅

伸縮式ランヤード。アブソーバー等と組み合わせて使用する。 ●素材/ポリアミド●強度/22kN●カラー/ブラック

●認証 / CE. FN354. FN795 B

●最大長/70cm●最小長/35cm

2021年3月1日 価格改定 RECSIO70 ランヤードストレッチ・70·················¥3,000+税

¥2.300+税

RECSI110

ランヤードストレッチ・110·················Y3,500+税 ●最大長/110cm●最小長/55cm ¥2 500+税

RECSI150

●最大長/150cm●最小長/75cm ¥2,800+税

Daisy Chain PR 20mm幅



RECDP135

デイジーチェーンPR······¥6,400+税

9つのループをつなぎ合わせたスリング。それぞれのループに強度が 保たれている。

●素材/ポリアミド●強度/22kN●カラー/ブラック

●サイズ/使用長135cm、ループ長15cm(8本)、30cm(1本)

●認証 / CE, EN354, EN795.B, EN16415

Dyneema Daisy Chain 12㎜幅

●素材/ダイニーマポリエチレン●強度/22kN

●認証/CE1019、EN566



デイジーチェーン110 ブルー

RE516XX110

デイジーチェーン110······¥2,800+税


●使用長/110cm●カラー/ブルー

RE516XX140

デイジーチェーン140······¥3,500+税

●使用長/140cm●カラー/パープル

roc'tervx ロックテリクス アセンダー、ディセンダー、ジュラルミンカラビナ





バットマン·····¥2.500+税

高所作業に用いる特殊エイト環。

●サイズ/タテ径135mm、ヨコ径135mm●強度/30kN●重量/210g ●カラー/ブラック●使用ロープ径/ 69.0~15mm●認証/CE



アームエイト······¥2.000+税

アームにロープを絡めてロープを一時的に固定する事ができる。 ●サイズ/タテ径140mm、ヨコ径130mm●強度/35kN●重量/166g ●カラー/ブラック●使用ロープ径/φ9.0~12mm●認証/CE

Dura Thirty Series ジュラサーティーシリーズ

30kN

タテ径 **113mm** ●強度/30-9-8kN●開口幅/21mm●認証/CE、EN12275、EN362

アーク付の



2021年3月1日 価格改定

RTAC708W ジュラサーティースクリュー ······¥1,400+税 ¥1,500+税

●重量/86g●スクリューロックゲート ●カラー/アンバー(水あめ色)、スクリュー 部ゴールド



RTAC708T ジュラサーティークイックロック ·····¥1.600+税

●重量/90g●2段階自動ロックゲート ●カラー/スクリュー部グリーン



RTAC708P

ジュラサーティートリプルロック ·····¥1.800+税

●重量/90g●3段階自動ロックゲート ●カラー/スクリュー部ブルー

Oval mini Series オーバルミニシリーズ

タテ径 **97mm** ●強度/24-8-7kN







2021年3月1日 価格改定

RTAF918KS オーバルミニストレート ¥1,250+税¥1,300+税 ●重量/56g●開口幅/20mm

●カラー/ゲート部ダークグレー

RTAF918KW オーバルミニスクリュー ¥1,400+税 ¥1,500+税

●重量/63g●スクリューロック ゲート●開口幅/17mm

●カラー/スクリュー部ゴールド

RTAF918KT オーバルミニクイックロック ¥1,500+税 ¥1,600+税

●重量/67g●2段階自動ロッ クゲート●開口幅/17mm ●カラー/スクリュー部グリーン

> ロック確認用 マーク付の

RTAF918KP オーバルミニトリプルロック ¥1,700+税 ¥1,800+税

●重量/68g●3段階自動ロッ クゲート●開口幅/17mm ●カラー/スクリュー部ブルー

Pulley Carabiner

プリーカラビナシリーズ

プリーカラビナスクリュー·····¥1,300+税

●サイズ/タテ径110mm●開口幅/17mm●強度/22-8-7kN

●重量/75g●カラー/ブラック●認証/CE、EN12275

タテ径 110mm

RTA2440N



特殊小型プリーを 取付けられる

> RTA2440/2T

●サイズ/タテ径110mm●開口幅/16mm●強度/22-8-7kN ●重量/82g●カラー/ブラック●認証/CE、EN12275

Simple Ascender



RTASD-1123

¥2.800+税 シンプルアセンダー························¥3.000+税

小型のロープ登高器。緊急時の脱出に役に立つ。

●サイズ/80×65(mm) ●重さ/114g ●カラー/ブラック ●使用ロープ径/φ10~13mm●認証/CE

Ascender ロープ登高器

アヤンダー・レフト

アセンダー・ライト



小指を保護する幅広のグリップエンド

アセンダー・レフト(左手用).....¥5,400+税

●サイズ/タテ径190mm●重さ/202g●カラー/ラスト(赤茶色) ●使用ロープ径/φ8.0~13mm●認証/CE

RTAHA1R

アセンダー・ライト(右手用).....¥5,400+税

●サイズ/タテ径190mm●重さ/202g●カラー/グリーン ●使用ロープ径/φ8.0~13mm●認証/CE

Strong Quicklock



A2120-12120/2T

フレームは太径のあ12ミリ。頑丈な多目的クイックロックモデル。 ●タテ径/120mm●強度/25-8-7(kN)●重量/98g ●開口幅/22mm●カラー/ブラック●認証/EN12275、EN362

06

roc'tervx ロックテリクス 小型プリー、スチールカラビナ



Pulley Series

プリーシリーズ



RTAP-020

ミニプリー·····¥2.000+税

小型だが、強度が高い。アルミ#7075製。

●サイズ/75×46×24(mm)●強度/30kN●重さ/80g ●カラー/ブラック●使用ロープ径/ø8~13mm

●認証/CE、EN12278



RTAP010-SSB

スチールミニプリー·····¥3.800+税

ボールベアリングを採用した小型滑車。滑車にはステンレス鋼‡303 が採用されて耐久性がある。外側ケースはアルミ#6061製。

●サイズ /80×44×29 (mm) ● 強度 /20kN ● 重き /140g ●カラー/ブラック●使用ロープ径/φ8~13mm

●認証/CE、EN12278



RTAP-084-B

ベアリングアルミプリー.....¥3.800+税

ボールベアリングを採用した小型滑車。アルミ井6061製。 ●サイズ/87×60×30(mm)●強度/20kN●重さ/168g

●カラー/コバルトブルー●使用ロープ径/φ8~13mm

●認証/CF. FN12278

Steel D Series カーボンスチールカラビナ、キーロックゲート

45KN

スチールDシリーズ

タテ径 113mm

高強度45キロニュートンの 中型スチールカラビナ。キーロックゲート。

●フレーム径/12mm

●サイズ/タテ径113mm●開口幅/25mm

●カラー/シルバー(White Zink)



スチールD

クイックロック

トリプルロック



キーロックゲートの スチールDシリーズ

RTF249LKN

スチールD・スクリュー·····¥1,600+税

スクリューロックゲート、ロック確認用テリクスマークのゲート付き。 ●重量/219g(スクリューナットはスチール製) ●認証/CE、EN362 RTF249LK/2T

スチールD・クイックロック·····¥1,750+税

2段階自動ロックゲート。●重量/212g(スクリューナットはアルミニ ウム製) ●認証/CE、EN362

RTF249LK/3T

スチールD・トリプルロック·····¥1,900+税

3段階自動ロックゲート。●重量/213g(スクリューナットはアルミニ ウム製) ●認証 / CE, EN362

Triangle Series カーボンスチールカラビナ、フック式ゲート

45KN

大型トライアングルシリーズ

タテ径 **124mm**

高強度45キロニュートンの 大型スチールカラビナ。フック式ゲート。

■フレーム径 / 10mm

サイズ/タテ径124mm開口幅28mm

●カラー/ブラック



ク付の

クイックロック

トライアングル・

トライアングル・ トリプルロック

フック式ゲートの トライアングルシリーズ

RT2461N

スクリューロックゲート。ロック確認用テリクスマーク付きゲート。 ●重量/236g(スクリューナットはスチール製) ●認証/CE、EN362 RT2461/2T

トライアングル・クイックロック····・¥1,500+税

2段階自動ロックゲート。●重量 / 228g(スクリューナットはアルミニウ ム製) ●認証/CE、EN362

RT2461/3T

トライアングル・トリプルロック·····¥1,700+税

3段階自動ロックゲート。●重量/228g(スクリューナットはアルミニ ウム製) ●認証 / CF. FN362

Oval Steel Series カーボンスチールカラビナ、キーロックゲート

25KN

オーバルスチールシリーズ

タテ径 107mm

強度25キロニュートンの オーバル中型カラビナ。キーロックゲート。 ●フレーム径/12mm●サイズ/タテ径107mm ●開口幅/17mm●カラー/シルバー(White Zink)

RTSC404KW

オーバルスチール・スクリュー·····¥1,100+税

スクリューロックゲート、ロック確認用テリクスマークのゲートバー。 ●重量/179g●認証/CE、EN362



RTSC404KT

オーバルスチール・クイックロック·····¥1,300+税

クイックロック

オーバルスチール・

オーバルスチール・ トリプルロック

RTSC404KP

オーバルスチール・トリプルロック·····¥1,400+税

3段階自動ロックゲート。●重量/190g ●認証/CE、EN362

2段階自動ロックゲート。●重量/190g ●認証/CE、EN362

EDELRID エーデルリッド スリング、カラビナ




Tech Web Sling

bluesign®

MADEINGERMANY

堅牢な薄織りでシースはナイロン66 熱に強いテックウェブスリング

エーデルリッドが他社に先がけて作った テックウェブスリングは、とても薄織りで 丈夫です。ダイニーマを中芯に用い 表面シースは熱に強いポリアミド 66ナイロンを採用しています。



●サイズ/テープ幅12mm、使用長60cm●強度/22kN ●カラー / グリーン● 認証 / CE EN566 ER71566.090 ¥1.900+税

テックウェブスリング12/90···········¥1.800+税 ●サイズ/テープ幅12mm、使用長90cm●強度/22kN ●カラー/ブラック●認証/CE、EN566

2021年3月1日 価格改定

ER71566.120

テックウェブスリング12/120·····¥2,260+税 ●サイズ/テープ幅12mm、使用長120cm●強度/22kN ●カラー/ブルー●認証/CE、EN566

¥2 900+税 ER71566.180 テックウェブスリング12/180···········¥2,800+税 ●サイズ/テープ幅12mm、使用長180cm●強度/22kN ●カラー/グリーン●認証/CE、EN566

ER71566.240

テックウェブスリング12/240·····¥3.400+税 ●サイズ/テープ幅12mm、使用長240cm
強度/22kN ●カラー/ブラック●認証/CE、EN566

Tubular Sling ポリアミド製チューブラースリング

2021年3月1日 価格改定

ER71565.060 ¥800+税 チューブラースリング16/60·······¥700+税

●サイズ/テープ幅16mm、使用長60cm
強度/22kN ●カラー/グレー×オアシス●認証/CE、EN566

ER71565.090 ¥950+税 チューブラースリング16/90·······¥840+税 ●サイズ/テープ幅16mm、使用長90cm●強度/22kN

●カラー/グレー×ブラック●認証/CE、EN566

¥1,100+税 FR71565 120 チューブラースリング16/120······¥960+税 ●サイズ/テープ幅16mm、使用長120cm●強度/22kN ●カラー/グレー×アイスミント●認証/CE、EN566



Oval Power 2500 Series 夕テ径 110mm

2021年3月1日 価格改定

ER88265

オーバルパワー2500スクリュー ·······¥1,700+税 ¥1,800+税

プーリーやアセンダー系のロープクランプ、 リギングプレートなどの接続に好適。アンカー ポイントでの支点構築にも使いやすい。 スムーズなオーバル形状とキーロックゲート により操作性が良い。

- ●強度/25-9-7(kN)
- ●重さ/71g●タテ径/110mm
- ●カラー/Aシルバー、Bオアシス、Cナイト
- ●認証/EN362、EN12275

ER88267

オーバルパワー2500トリプル ······¥2,100+税 ¥2,200+税

●強度/25-9-7(kN)

●重さ/76g●タテ径/110mm ■カラー/Aシルバー、Bアイスミント、

●認証/EN362、EN12275





アブソーバースリング



➡ 墜落制止用器具の規格に適合

2021年3月1日 価格改定

伸縮スリング付きアブソーバー。

●重量/107g●最大使用質量/100kg(使用者とギアの合計重量)

- ■最大長 / 70cm ■最小長 / 60cm
- ●破断強度/>15kN●衝撃荷重/≦6kN
- ■アブソーバー作動時の長さ/≤140cm●カラー/ブラック
- ●認証/EN355●第1種アブソーバー

Rope Tooth



ER73470

ロープツース·····¥2.700+税

ロック機能付きロープカットナイフ。刃はステンレススチール製。ザックやハーネ スに取り付けるためのカラビナホールがある。スチール缶ケース入り。

●サイズ/刃長70mm●重さ/49g

株式会社 マジックマウンテン http://www.magic-mountain.jp

有効期間: 2020年6月1日~2022年2月28日